Międzynarodowe Dni Ptaków Wędrownych



Idziemy na wycieczkę w ramach **Międzynarodowych Dni Ptaków Wędrownych**.

Na czym to polega? To proste!

Będąc w terenie spróbuj zaobserwować wszystkie 12 gatunków ptaków wędrownych przedstawionych na następnych slajdach, w tym gatunki rejestrowane w ramach Spring Alive.

Następnie wypełnij nasz formularz online dostępny na stronie www.otop.org.pl i www.springalive.net.

Po zakończeniu akcji, podsumujemy wyniki i zobaczymy, czy wszystkie gatunki wróciły już do Polski, a także który z nich był najczęściej obserwowany przez Was.

Powodzenia w terenie!

GRZYWACZ

Fot. Cezary Korkosz

- największy krajowy gatunek gołębia
- szaro-niebieski
- na szyi **biała plama**
- nad nią opalizujące na zielono pióra
- żółto-czerwony dziób

Fot. Richard T Mills

JERZYK

Fot. Marc Guyt

- Ciemnobrązowe, ale w locie mogą wydawać się czarne
- skrzydła - długie, wąskie zakrzywione na kształt sierpu
- krótkie rozwidlone ogonki
- ostrzejsze skrzydła niż skrzydła jaskółek
- nie składają skrzydeł podczas lotu jak jaskółki
- nie zauważysz siedzącego jerzyka
- latają szybko w rozwrzeszczanych grupach między budynkami

Fot. Archiwum OTOP

KUKUŁKA

Fot. Cezary Korkosz

- szary lub rdzawy wierzch ciała, pręgowany spód
- długi ogon
- kształtem ciała i barwą upierzenia przypomina krogulca lub in. ptaka drapieżnego,
- dzięki temu samiec sieje popłoch wśród wróblowych i odwraca ich uwagę, a samica podrzuca jajko
- **łatwiej ją usłyszeć niż zobaczyć**

Fot. Cezary Korkosz

ŻURAW

Fot. Cezary Korkosz

- duży szaro-brązowy
- większy od bociana
- czarna szyja i głowa
- biała, szeroka brew za okiem
- czerwona plama na ciemieniu
- dosyć płochliwy
- pióropuszowaty ogon u dorosłych
- charakterystyczny głos – **klangor**
- lot aktywny
- w locie - wyprostowana szyja, deskowate, szerokie skrzydła

Fot. Ewa Wiatr

CZAJKA

Fot. Colum Clarke

- wielkości gołębia
- charakterystyczny biało-czarny ptak
- zielono połyskujący wierzch
- biały spód z pomarańczowym podogoniem
- na głowie **długi czub**
- charakterystyczny, nurkujacy lot podczas tokowania
- często spotykana na podmokłych łąkach

Fot. Colum Clark

RYBITWA RZECZNA

Fot. Cezary Korkosz

- często mylone z mewami, ale mniejsze od nich, o bardziej filigranowej budowie
- cieńsze i delikatniejsze skrzydła
- rozwidlone, cienkie zewnętrzne sterówki w ogonie
- ubarwienie białe poza popielatym wierzchem skrzydeł grzbietu
- na głowie czarna czapeczka
- dziób krwistoczerwony z czarnym końcem

Fot. Cezary Korkosz

BOCIAN BIAŁY

Fot. Cezary Korkosz

- długość ciała: 100-115 cm
- znany i lubiany ptak o białym upierzeniu z czarnymi lotkami
- **długie czerwone nogi i dziób**
- w locie wyprostowana szyja, (podobnie jak u żurawia) w przeciwieństwie do czapli (esowato wygięta szyja w locie)
- buduje jedne z największych gniazd nawet do 2 m wys. i 1,5 m średnicy

Fot. Cezary Korkosz

ŻOŁNA

Fot. Cezary Korkosz

- **jeden z najbarwniejszych** ptaków niebieski spód, żółte podgardle
- grzbiet - barwy brązowe, żółte, zielononiebieskie
- smukła sylwetka z zaostrzonymi skrzydłami
- b. rzadko spotykana w PL np. w świętokrzyskim w kamieniołomach lub kopalniach piasku – kopie nory gniazdowe w zboczach
- przesiaduje na eksponowanych miejscach i czatuje na przelatujące owady

Fot. Cezary Korkosz

TRZCINIAK

Fot. Cezary Korkosz

- niepozorny, szarobrązowy ptak
- blado-beżowy spód ciała
- nad okiem beżowa brewka
- często śpiewa na wierzchołku trzciny
- bardzo charakterystyczna, powtarzająca się, **głośna piosenka z rechoczącymi fragmentami**

Fot. Cezary Korkosz

DYMÓWKA

Fot. Tomasz Wilk

- niewielki, smukły ptak
- granatowo połyskujący czarny wierzch, spód białawy lub jasnopomarańczowy
- gardło i czoło rdzawe, oddzielone od piersi czarną przepaską
- skrajne sterówki wydłużone, ogon głęboko rozwidlony
- skrzydła szersze niż jerzyka
- gniazduje najczęściej w zabudowaniach ludzkich

Fot. Cezary Korkosz

RUDZIK

Fot. Ken Kinsella

- ciekawski, okrągły ptaszek
- nieco mniejszy i delikatniejszy od wróbla
- rdzawy przód ciała: twarz, gardło, pierś; ograniczony po bokach szyi popielatym pasem
- wierzch ciała brunatny, brzuch szarawy
- zwykle na ziemi biegając w nieco wyprostowanej postawie
- jeden z najlepszych śpiewaków

Fot. Jamie Durrant)

PLISZKA SIWA

Fot. Cezary Korkosz

- szaro-czarna
- niewielki ptak: 18-20 cm
- długi ogon
- bardzo ruchliwy
- łatwa do zaobserwowania, jak biega po podłożu
- kiedy się zatrzymuje to dyga i kiwa ogonkiem

Fot. Cezary Korkosz

DZIĘKUJEMY!

zapraszamy na

www.otop.org.pl

www. springalive.net