



Biała Podlaska, dnia 21 grudnia 2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Białej Podlaskiej**

LU.ZUZ.1.4210.101m.2020.AD

DECYZJA NR 261/D/ZUZ/2020

Na podstawie art. 389 pkt 6w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 407 ust. 1 i 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Wzmocnienie południowo – wschodniej metapopulacji Wodniczki *Acrocephalus Paludicola* w Polsce” na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych: na rowie A1 (w km 3+420,6 – 3+427,6) istniejącego przepustu z piętrzeniem na przepusto – zastawkę betonową, rowu 2/82 (w km 0+029) poprzez wykonanie zastawki drewnianej, rowu a/82 (w km 0+008) poprzez wykonanie zastawki drewnianej na terenie miejscowości Holeszów, gmina Hanna,

o r z e k a m

I. Udzielam Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków z siedzibą ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Wzmocnienie południowo – wschodniej metapopulacji Wodniczki *Acrocephalus Paludicola* w Polsce” na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych: rowu A1 w km 3+420,6 – 3+427,6 istniejącego przepustu z piętrzeniem na przepusto – zastawkę betonową, rowu 2/82 w km 0+029 poprzez wykonanie zastawki drewnianej, rowu a/82 w km 0+008 poprzez wykonanie zastawki drewnianej na terenie miejscowości Holeszów, gmina Hanna.

nazwa budowli	rodzaj budowli	rów	[hm]	typ zamknięć	światło	rz. dna	poziom zamknięć	Przepływ średni niski
					[m]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	SNQ (m ³ /s)
Zastawka 1	przepusto - zastawka betonowa	A1	3+420.6 – 3+427.6	szandory	0.6 / Ø 0.6	151.95 / 151.90	152.45	0,00028
Zastawka 2	zastawka drewniana	2/82	0+029	szandory	0.6	151.71	152.55	0,00006
Zastawka 3	zastawka drewniana	a/82	0+008	szandory	0.6	151.97	152.30	0,00003

Sprawę prowadzi:
Specjalista Agnieszka Doluk
tel. 83 342 70 54

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 (83) 343 41 08 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Współrzędne urządzeń wodnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Nazwa budowli	rodzaj budowli	lokalizacja			Współrzędne geodezyjne układ 2000_8 (południk 24)	
		rów	[km]	nr działki	X	Y
Zastawka 1	przepusto - zastawka betonowa	A1	3+420.6 – 3+427.6	1245, 1283 i 1285 obręb 0004 Holeszów	na wlocie do przepusto-zastawki (w osi rowu)	
					5727282.16	8460619.09
					na wylocie z przepusto-zastawki (w osi rowu)	
					5727286.71	8460624.40
Zastawka 2	zastawka drewniana	2/82	0+029	1244 i 1245 obręb 0004 Holeszów	na skrzyżowaniu osi budowli z osią rowu	
					5727474.87	8460474.45
Zastawka 3	zastawka drewniana	a/82	0+008	1244 obręb 0004 Holeszów	na skrzyżowaniu osi budowli z osią rowu	
					5727474.09	8460465.29

II. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lata od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

III. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- 1) utrzymania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym oraz ich bieżącej konserwacji;
- 2) usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie prac względem osób trzecich;
- 3) uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu przyległego do stanu przed realizacją zadania;
- 4) przestrzeganie obowiązujących i aktualnych przepisów prawa wodnego;
- 5) wykonanie przebudowy urządzeń wodnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją;
- 6) w terminie do 30 dni od daty przebudowy urządzeń wodnego, zgłosić zmianę Zarządowi Zlewni w Białej Podlaskiej w celu naniesienia zmian do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosowanie do wymagań art. 331 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.);
- 7) złożenia dokumentacji powykonawczej w PGW Wody Polskie Nadzór Wodny we Włodawie ul. Przechodnia 22, 22-200 Włodawa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 343 41 08 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

IV. Podstawą udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny „na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy:

- na rowie A1 istniejącego przepustu z piętrzeniem na przepusto – zastawkę, km 3+420.6 – 3+427.6 rowu,
- rowu 2/82 poprzez wykonanie zastawki w km 0+029,
- rowu a/82 poprzez wykonanie zastawki w km 0+008,

na terenie miejscowości Holeszów, gm. Hanna, powiat włodawski, woj. Lubelskie”

opracowany przez firmę Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa „WAGA-BART” w składzie mgr inż. Zbigniew Bartosik, mgr inż. Sylwester Rukść, dr inż. Jakub Batory, mgr inż. Radosław Pietrykowski – Warszawa, 30.09.2020 r.

V. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku, operacie wodnoprawnym i jego załącznikach ponosi Wnioskodawca.

VI. Niedotrzymanie któregośkolwiek z warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IX. W niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, gdyż zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23.11.2020 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Wzmocnienie południowo – wschodniej metapopulacji Wodniczki *Acrocephalus Paludicola* w Polsce” na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych: na rowie A1 (w km 3+420,6 – 3+427,6) istniejącego przepustu z piętrzeniem na przepusto – zastawkę betonową, rowu 2/82 (w km 0+029) poprzez wykonanie zastawki drewnianej, rowu a/82 (w km 0+008) poprzez wykonanie zastawki drewnianej na terenie miejscowości Holeszów, gmina Hanna.

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty: operat wodnoprawny, potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, pełnomocnictwo, opłata za pełnomocnictwo, decyzja z dnia 07.11.2019 r., znak: RiOŚ.6220.2.2019.SP wydana przez Wójta Gminy Hanna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Celem inwestycji jest wzmocnienie południowo – wschodniej metapopulacji Wodniczki *Acrocephalus Paludicola* w Polsce. W związku z tym, że wodniczka do swego bytowania potrzebuje

terenów podmokłych, koniecznym jest wykonanie przebudowy istniejących rowów melioracyjnych na obiekcie melioracyjnym „Holeszów”.

Projektuje się wykonanie zastawek z drewna dębowego. Światło projektowanych zastawek wynosi $B=0.58$ m. Na rowie 2/82 rzędna dna rowu w miejscu lokalizacji zastawki, tj. w km 0+029 wynosi 151.71m n.p.m., projektowany poziom zamknięć szandorowych 152.55m n.p.m. Na rowie a/82 rzędna dna rowu w miejscu lokalizacji zastawki, tj. w km 0+008 wynosi 151.97m n.p.m., projektowany poziom zamknięć szandorowych 152.30m n.p.m. Podstawowym elementem zastawki drewnianej jest ścianka szczelna wykonana z brusów – bali drewnianych o wymiarach 60 x 140 mm. Zamknięcia zastawki zostaną wykonane z szandorów drewnianych wprowadzanych w prowadnice stalowe, które połączone zostaną z konstrukcją zastawki za pomocą śrub. Pomiędzy prowadnicą a deską licową, celem uszczelnienia połączenia, należy zastosować uszczelkę gumową. Od strony wody górnej dno rowów na długości 1 m zostanie umocnione narzutem kamiennym warstwą 20 cm, układanym na geowłókninie. Od strony wody dolnej dno zostanie umocnione narzutem kamiennym na długości 2 m. Skarpy rowów zostaną umocnione darnią turzycową układaną na mur. Całość umocnień zostanie zakończona palisadą z palików śr. 8cm $L=120$ cm.

Zaprojektowano przepust PP-1 $\varnothing$ 60cm długości 7.0m. Rurociąg wykonany zostanie z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę ułożonych na fundamencie betonowym. Minimalne przykrycie rurociągu 60 cm. Wlot i wylot przepustu stanowią doki monolityczne. Doki zostaną posadowione na podbudowie betonowej i podsypce z pospółki. Wlot wyposażony zostanie w prowadnice zamknięć. Projektowana wysokość piętrzenia 0.5m. Zamknięcia będą stanowiły szandory drewniane.

Umocnienia powyżej i poniżej przepustu zaprojektowano z płyt betonowych o grubości 10 – 15 cm, wykonywanych na miejscu na podsypce z pospółki gr. 15 cm. Umocnienie na skarpach przed wlotami przepustu z piętrzeniem będą wykonane do wysokości 10 cm ponad projektowane piętrzenie. Powyżej płyt przewidziane umocnienie darnią na płask na skarpach oraz pasem szer. 50 cm wzdłuż krawędzi po terenie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych(JCWP) oznaczonej kodem PLRW200023266389 o nazwie „Hanna bez Romanówki”. Celami środowiskowymi jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód. Ryzyko nieosiągnięcia celów jest zagrożone.

Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zawiadomieniem z dnia 26.11.2020 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.101m.2020.AD strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w w/w sprawie. Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w Zarządzie Zlewni Białą Podlaska, Urzędzie Gminy Hanna, Starostwie Powiatowym we Włodawie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej tych urzędów. W okresie od daty wszczęcia postępowania do dnia udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wpłynęły żadne zastrzeżenia dotyczące udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W miejscu inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.).

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 224,88 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.



Z up. Dyrektora
KIEROWNIK
Grzegorz Burda

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Zbigniew Bartosik – pełnomocnik;
2. Kazimierz Sobkiewicz;
3. Mariusz Kuryluk;
4. Gmina Hanna;
5. A/a – ZUZ.

Do wiadomości (po uprawomocnieniu):

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny we Włodawie;
2. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
 - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 343 41 08 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 - **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.